


ラック・台車・パレット・作業台・階段  
『あつたらいいな』を形にします



## 金属製品オーダーメイド 物流製品のご案内



# ラック・台車・パレット・作業台・階段など

～様々な業種・場所・用途に合わせたオーダーメイド製品を製作します～



製造業 運送業 倉庫業 産廃関連 食品関連 医療関連

様々な業種の強い味方!!

新工場設立時の設備用機材にも...



和新工業は50年以上の歴史があるオーダーメイド金属製品メーカーです。  
多数納入実績の経験を駆使してお客様一人ひとりのご要望やお困りごとをしっかりヒアリングし、  
お客様に最適でベストなご提案をいたします。まずはお気軽にご相談下さい。

## 1 お客様のニーズを知る ヒアリング

お客様のお困りごとをしっかり知ることを大切にしています。  
ご要望をしっかり聞かせていただき、経験や実績、データに  
裏付けされた+αの提案で安心・安全な商品を実現します。



## 2 3DCAD 構造解析を使った 提案設計



3DCADを使い、お客様のイメージを形にしていきます。設計を行う  
にあたり重視しているのは安全性です。特に新しい製品には構造  
解析を繰り返し行い、形状を確定していきます。安全性の裏付け  
を持たせることでお客様が安心してお使い頂ける製品に作り上げ  
ていきます。



## 3 国内自社工場(ISO9001認証取得)での一貫生産体制 充実した設備で製造

加工・溶接・塗装・仕上げ・梱包まで全て自社工場で行い  
ます。ISO9001認証取得工場としてそれぞれのお客様のご要  
望に合わせて正確・丁寧に製作を行います。



## 4 お客様へ安全と安心の商品をお届けいたします 納品とアフターフォロー

商品納入後のアフターフォローも行います。不具合や改  
善点をお申し付け下さい。更なる品質向上に努めてまい  
ります。自社製品はもちろん、他社製品の修理・改造も  
承っておりますので、お気軽にご相談下さい。



# 修理・改造

SDGsの『つくる責任・つかう責任』の一環で、リサイクルへの貢献として、修理・改造に取り組んでいます。

SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

12 つくる責任  
つかう責任



自社製品はもちろん、他社製品の修理・改造も和新工業にお任せください！

ラック・パレット類が壊れて倉庫の片隅に放置されていませんか？

製品の規格が変わって使えなくなっていますか？

古くなった、あるいは使わなくなった旧製品を修理・改造することで新たに製作するより最大70%お安くご提供する事ができます。

より安全に



破損部分の修繕だけではなく  
安全性も高く

より使いやすく



ご要望やお困りごとを直接聞いて  
お悩み解決

他社製品もOK



問題解決が弊社のミッション  
自社・他社製品関係なく対応します

修理

新品同様かつ安全に修理

『ボルトをしめても枠組みがグラつく』  
『サビが気になる』『キャスターの動きが悪い』等々お困り事はございませんか？  
そのまま使い続けるとケガや事故に繋がりかねません。  
和新工業では破損部分の修理だけではなく、  
安全面に考慮した修理を行います。

修理事例



お客様のご依頼

- ・長年使ってきたためサビが目立ち始めた
- ・キャスターも動きづらくなり使いづらい

弊社対応

- ・サビ取り+再塗装
- ・キャスターの交換
- ・ボルトがグラついていたため交換

改造

より使いやすい製品へ改造

『製品の規格が変わって使い勝手が悪くなった』『女性社員も使えるようにしたい』等々お困り事はございませんか？  
少し手直しすることで今まで以上の使いやすさをご提供します。

改造事例



お客様のご依頼

- ・メッシュボックスを移動するが多くなり、毎回移動に手間がかかるのでどうにかしたい

弊社対応

- ・メッシュボックスにキャスターを取り付け、回転リフトも使用できるように改造


修理・改造よりも新たに製作した方がお安くなる場合もございます！

物流製品の中には消耗度が高い商品もあるため、修理・改造よりも新たに製作した方がお安くなる場合もあります。その場合、製品の検証後「修理改造費用」と「新規製作費用」のお見積りをご提出し、双方の比較検討をいただいております。

修理・改造・新規製作どれがよいのかお悩みの方はまずはお気軽にお問合せください。お客様のお困り事とお持ちの製品の状態をもとに、ご要望に沿ったご提案をさせていただきます。

まずはお気軽にご相談下さい

## オーダーメイド商品一覧

<b>ラック</b>						商品ページあり	P5 ~ P8
	特注ラック	折畳みラック	フレコン用ラック	長尺物収納ラック	保管用ラック		
<b>台車</b>							P9 ~ P10
	特注台車	カゴ台車	手押し台車	平台車			
<b>ボックス</b>					商品ページあり		P11 ~ P14
	特注コンテナボックス	メッシュボックス	収穫ボックス	ダンプボックス			
<b>パレット</b>							P15 ~ P16
	特注パレット	スチールパレット	アルミパレット				
<b>パレット関連商品</b>							P17 ~ P18
<b>安全対策・その他</b>	<b>階段</b>				<b>スロープ</b>		P19 ~ P22
		プラットホーム階段	スポット階段	アルミ階段			
<b>作業台</b>			<b>倉庫</b>				P19 ~ P22
	特注作業台	高所作業台			一坪コンテナ	クオリ	
<b>農業関連</b>							P23 ~ P24
	特注農業機材・台車	収穫ボックス	栽培用棚台車	有害鳥獣対策	作業ラクラクアルミ製品		

和新工業 オーダーメイド金属製品について · · · · · P1~P2

修理・改造 · · · · · P3

オーダーメイド金属製品 ヒアリングシート · · · · · P25~P26

# ラック

何となくこんなラックが欲しいのイメージでOK!  
しっかりヒアリングした後に最適な形状をご提案いたします!  
新規工場や設置場所、作業内容に合わせて完全特注。  
構造解析で安全面もバッチリ!

保管効率

在庫管理

スペース活用

輸送効率

すべてゼロからオリジナル開発設計

特注ラックでお悩み解決!!


フルオーダー

保管用ラック

セミオーダー

(詳細は7・8ページ)

逆テナー  
(ピンタイプ)



システマー  
(レールタイプ)

逆システマー  
(レールタイプ)

段積み可




ネスティング可




ネスティングでき、スペースを有効活用。用途に合わせてサイズ変更可能で必要に応じて構造解析もできます。

商品のご希望寸法は?



ラックには何を載せる?



掲載物は何kg?

最適な形状をご提案します!


セミオーダー

セミオーダー

セミオーダー


セミオーダー

折りたたみラック



折りたためてスペースの有効活用や輸送効率がUP。サイドガードを取り付けたり、ご希望のサイズに変更ができます。

フレコン用ラック



使用したいフレコンのサイズに合わせてラックの寸法や形状の変更が可能です。


長尺物収納ラック  
(ドブメッキ対応)



長尺物(パイプや塩ビ管、建築資材)をきれいに収納して移動もラクラク。屋外で使用する際は錆びにくいドブメッキ仕様もオススメです。

冷凍棚

(亜鉛材/アルミ/ステンレス対応)




冷凍庫、冷蔵庫など食品関連で多く使用されています。亜鉛材やアルミ、ステンレスなど材質を変更することも可能です。

↓ 和新工業オーダーメイド製品のここがポイント! ↓

※納期は目安です。詳しい納期はお気軽にご相談下さい。

荷重に合った形状の提案

お客様が使用する荷重に合わせて構造解析を行い、軽量化やコストダウン設計が可能



選べる材質

使用用途や場所により様々な材質を選択可能

- ・スチール  
(塗装・先メッキ・ドブメッキ)
- ・ステンレス
- ・アルミ

選べるカラー

スチール(塗装)の際はお好きなカラーが選択可能

取扱い塗料/日本塗料工業会



試作品の製作可能

量産前に試してみたいけど…等一台より製作可能

1台  
～量産まで製作可

修理・改造もOK

自社製品はもちろん、他社製品の修理・改造も可能

ISO9001認証  
安心・安全の国内生産

設計から製造まで自社工場で一貫した製作で安心安全



ISO 9001:2015/JIS Q 9001:2015

納品までの流れ

お打合せ

ご提案  
(概算お見積り)

形状の確定

ご承認図  
(最終お見積り)

ご注文

製作

納品

1か月程度～(目安)

3週間程度～(目安)

1.5ヶ月程度(目安)

1か月程度(目安)

## 納入事例

## ラック

## 特注ラック

サイドカッター収納用(テーブルリフター付き)



サイドカッター(機械の刃)を収納・移動するラックです。

刃を収納した際に接触する部分は、ゴムを張って保護する仕様に仕上げました。刃が転がり飛び出すことのないようストッパーが付いています。テーブルリフター付きでテーブルの昇降と移動が可能です。

173 / 1720071

参考寸法 W475 x L684 x H554.5 (mm)

耐荷重 200 kg

## 折りたたみラック

四面ガードタイプ



工場、倉庫内での商品の保管、移動の際に使用します。

ラックは段積みが可能、使用しない時は折りたたみ保管が可能です。

(※写真は高さ400mm設計となります。)

182 / 1820272

参考寸法 W2300 x L2300 x H2000 (mm)

耐荷重 2000 kg

## 長尺収納ラック



塩ビ管、農業用フィルムなどの長い製品を効率よく保管可能です。

積載物に合わせて木やウレタン等の緩衝材を取り付けもできます。

収納したラックは段重ねでき、使用しないときは支柱を折りたたみが可能なため、コンパクトに収納できます。

2020467

参考寸法 W2300 x L2300 x H2000 (mm)

耐荷重 2000 kg



## 特注ラック

冷蔵保存用



食品用の樽を冷蔵保存するためのラックです。

冷蔵庫と積載物である樽のサイズに合わせ設計をしました。亜鉛材なので食品関連でも衛生的に使用できます。

2020482-2

参考寸法 W780 x L650 x H1920 (mm)

耐荷重 300 kg

## 折りたたみラック

2面ガードタイプ



折りたたみはもちろん、段積みも可能です。

背面ガードの取り外しができる為、ラックの奥にある商品も取り出しやすい仕様となっています。

3817 / 2020104

参考寸法 W3900 x L1805 x H1300 (mm)

耐荷重 1000 kg

## 冷凍棚

## 冷凍棚



収納する商品の大きさ、冷蔵倉庫の高さにより棚高、段数、全高を決定できます。

また、亜鉛材に変更することで防錆効果があります。

2020036

参考寸法 W1300 x L1300 x H1700 (mm)

耐荷重 630 kg



# 保管ラックで スペース活用・在庫管理

物流倉庫などの保管ラックとして数多く使われています。寸法、サイドバー、中間棚、連結金具など場所に合わせてカスタマイズ可能。スペースを有効活用でき、更に在庫管理もスムーズに!!


保管効率

在庫管理

スペース活用

輸送効率

逆テナー  
段積み / ピン式




セミオーダー

耐荷重: 1000kg  
(別途、強度計算も可能)




[ 収納時 ]

システィマー  
段積み / レール式



セミオーダー

逆システィマー  
段積み / レール式



セミオーダー






[ 使用時 ]



## ↓ 和新工業オーダーメイド製品のここがポイント! ↓

※納期は目安です。詳しい納期はお気軽にご相談下さい。

荷重に合った形状の提案	選べる材質	選べるカラー	試作品の製作可能	修理・改造もOK
お客様が使用する荷重に合わせて構造解析を行い、軽量化やコストダウン設計が可能	使用用途や場所により様々な材質を選択可能  ・スチール (塗装・先メッキ・ドブメッキ) ・ステンレス ・アルミ	スチール(塗装)の際は お好きなカラーが選択 可能  取扱い塗料/日本塗料工業会	量産前に試してみたい けど…等 一台より製作可能  1台 ～量産まで製作可	自社製品はもちろん、 他社製品の修理・改造 も可能
<b>ISO9001認証 安心・安全の国内生産</b>  設計から製造まで自社工場で 一貫した製作で安心安全	<b>納品までの流れ</b>	<b>お打合せ</b> → <b>(ご提案 (概算お見積り)</b> → <b>形狀の確定</b> → <b>(ご承認図 (最終お見積り)</b> → <b>ご注文</b> → <b>製作</b> → <b>納品</b>	<p>1か月程度～(目安)</p> <p>3週間程度～(目安)</p> <p>1か月程度(目安)</p>	
<p>フルオーダー(完全特注)</p> <p>セミオーダー</p>				

商品名	逆テナー シリーズ		システィマー シリーズ	
	Aタイプ	Bタイプ	システィマー	逆システィマー
段積み	可	不可	可	可
段積みの可能段数	3段	—	3段	3段
段積み方法	ピン or 半球キャップ	—	レール式	レール式
段積みの操作性	△	○	○	○
安定性	○	○	○	○
価格	○	○	○	○
特長	ネスティングが可能で、コストを抑えた形状。 耐震対策が必要な場合は別途専用金具あり。	ネスティング不可な形状。 保管スペースは必要ですが、Aタイプより部材が少ないのでコストカットになります。	ベースが下面にある形状。 段積みがレール式のため、フォークリフトで載せやすく、段積みした後もレールでしっかりと固定できるので、ピンタイプより耐震性あり。	Aタイプのレール式形状。 フォークリフトで段積みしやすく、ネスティング状態でもレールでしっかりと固定可能なため、ピンタイプより耐震性あり。
ネスティング		—		
形状				
背面				
耐荷重	1000kg ※その他の規格は別途ご相談下さい		1000kg ※その他の規格は別途ご相談下さい	
規格	ご希望の指定寸法		ご希望の指定寸法	

※商品の在庫はありません。全て受注生産となります。詳しい価格や納期等につきましてはお気軽にお問合せ下さい。

## オプションパーツ

### 更に使いやすくカスタマイズ!!

逆テナー・システィマーに対応可能

オプションパーツ以外もご要望に合わせて製作致します。お気軽にご相談下さい。

#### スペース有効活用



天板



中間クランプ



中間棚



隙間棚



システィマートップ  
(システィマーのみ)

#### 荷崩れ防止

#### 安全対策



サイドガード



サイドバー



中間柱



連結用金具



アンカー打込み金具

# 台車

作業に困っている、荷物をもっと簡単に移動させたい、女性でも楽に荷物を運びたいなどお客様のご要望に合わせて製作いたします。  
しっかりヒアリングした後に最適な形状をご提案いたします！

移動が  
ラクラク

農作業にも

作業効率

スペース活用

輸送効率

すべてゼロからオリジナル開発設計

特注台車でお悩み解決!!


フルオーダー

## 特注台車

商品のご希望寸法は？



台車には何を載せる？



掲載物は何kg？

最適な形状をご提案します！

## 選べるキャスター

積載荷重や使用用途に合わせて、最適なご提案を致します。

- ・屋外用（ゴム・空気タイヤ等）
- ・室内用（ウレタン・ゴム等）

メーカー指定もOK



ゴム



ウレタン



空気

## カゴ台車



セミオーダー



折りたたむことができ、スペースの有効活用や輸送効率がUPします。

## 手押し台車

人力移動に最適で、重たい荷物も持ち運びしやすいキャスターへ変更することができます。

フルオーダー



## 平台車

どんな場所でも便利に使える平台車で、アルミやステンレスへの材質変更可能で、食品加工現場で大活躍の製品です。

セミオーダー

## 和新工業オーダーメイド製品のここがポイント💡

※納期は目安です。詳しい納期はお気軽にご相談下さい。

荷重に合った形状の提案	選べる材質	選べるカラー	試作品の製作可能	修理・改造もOK
お客様が使用する荷重に合わせて構造解析を行い、軽量化やコストダウン設計が可能	使用用途や場所により様々な材質を選択可能  ・スチール (塗装・先メッキ・ドブメッキ) ・ステンレス ・アルミ	スチール(塗装)の際は お好きなカラーが選択可能  取扱い塗料/日本塗料工業会	量産前に試してみたい けど…等 一台より製作可能  1台 ～量産まで製作可	自社製品はもちろん、 他社製品の修理・改造 も可能

## ISO9001認証 安心・安全の国内生産

設計から製造まで自社工場で一貫した製作で安心安全



## 納入事例

## 台車

## 特注台車

作業用



お客様よりタンクを縦にした状態で載せたい、タンクについているホースを引っ張っても倒れない形状をご依頼いただきました。そこで、ストッパー付きキャスターを取り付け、移動性・安全性をアップして横にホースを巻き付ける部分を追加したことで倒れない機構と見た目の良い製品が製作できました。

771 / 1820235

参考寸法 W300 x L450 x H1350 (mm)  
耐荷重 20 kg

## 特注台車

反物移動用



梱包材等をロール状に丸めたもの(反物)を複数積載し、移動できることで業務効率アップになります。ご使用する用途に合わせてオーダーメイド設計をいたします。

742 / 1920230

参考寸法 W2220 x L860 x H2430 (mm)  
耐荷重 100kg

## 特注台車

機材収納用/施錠可能タイプ<sup>†</sup>

屋外現場などの機材収納用台車です。盗難防止用に施錠が可能です。正面と天井が開き、機材を安全に取り出することができます。追加オプションで転倒防止用にロック機能を取り付けています。

1920298-1

参考寸法 W2000 x L500 x H800 (mm)  
耐荷重 1000kg

## カゴ台車



物流現場の中でも特に運送業界や小売業界で広く使われています。荷物を高く積み重ねても荷崩れしないため、安定して運搬業務を行うことができます。店舗内での運搬・品出しまでカゴ台車1台で完結可能です。コンパクトな収納でスペースの有効活用もできます。

1920549-3

参考寸法 W1170 x L980 x H1712 (mm)  
耐荷重 200 kg

## 手押し台車

ドラム缶移動用



ドラム缶を運ぶための台車です。材質(スチール)をええずに形状をコンパクトにすることで軽量化を実現。台車を小さくすることで小回りが効き、保管を省スペースにできることもメリットです。台車自体にストッパーを付けることで固定でき、安全対策も確実に確保できます。

4418 / 1920564-3

参考寸法 W806.3 x L650 x H900 (mm)  
耐荷重 300 kg

## 手押し台車



ハンドリフトを使用せずに人力移動が可能で、安全の為のストッパー付き製品となっています。主な仕様として、キャスターを6個配置したことにより軽い力でスムーズに移動可能です。手前のみストッパー付きキャスターを使用しているところもこだわりポイントとなります。

754 / 1820024-2

参考寸法 W2000 x L2000 x H1000 (mm)  
耐荷重 800 kg

## 手押し台車

アルミ製




工場内などのちょっとした荷物を運ぶ際に便利な台車です。アルミ製なので軽く、女性でも押しやすい台車です。取っ手を外し、コンパクトに収納も可能です。

収納時

参考寸法 W800 x L600 x H900 (mm)  
耐荷重 150 kg

## 平台車



どこでも何にでも多様に使える平台車です。お好きな寸法で製作可能で、キャスターも耐荷重や場所、用途に合わせて選択が可能となります。

2120113-3

参考寸法 W1050 x L1050 x H50 (mm)  
耐荷重 600 kg

# コンテナボックス

産廃業や運送業、農業の現場でも大活躍。

使用用途は様々で、吊り金具のサイズや位置も自由に取り付けることが可能です。

保管効率

輸送効率

在庫管理

農作業にも

スペース活用

作業効率

省力運搬


すべてゼロからオリジナル開発設計

特注コンテナボックスでお悩み解決!!

フルオーダー

## 特注コンテナボックス

商品のご希望寸法は？




### 特長

・吊り金具の位置やサイズも自由自在。

・段積みも可能でスペースの有効活用が出来ます。

ボックスには何を入れる？

積載物は何kg？



最適な形状をご提案します！

セミオーダー

セミオーダー

セミオーダー

### メッシュボックス




積載物のサイズによって、メッシュの幅を変えることができます。

### 収穫ボックス



農業の現場で大活躍の収穫専用ボックス。収穫してそのまま市場で使用することができ、作業効率UPに貢献します。

### ダンプボックス<sup>R</sup>



商標登録済  
詳細はP13～P14


和新工業の自慢のオリジナル商品！フォークリフトに乗ったまま開閉作業ができます。

## 和新工業オーダーメイド製品のここがポイント

※納期は目安です。詳しい納期はお気軽にご相談下さい。

### 荷重に合った形状の提案

お客様が使用する荷重に合わせて構造解析を行い、軽量化やコストダウン設計が可能



### 選べる材質

使用用途や場所により様々な材質を選択可能

- ・スチール (塗装・先メッキ・ドブメッキ)
- ・ステンレス
- ・アルミ

### 選べるカラー

スチール(塗装)の際はお好きなカラーが選択可能

取扱い塗料/日本塗料工業会



### 試作品の製作可能

量産前に試してみたいけど…等一台より製作可能

1台  
～量産まで製作可

### 修理・改造もOK

自社製品はもちろん、他社製品の修理・改造も可能

### ISO9001認証 安心・安全の国内生産

設計から製造まで自社工場で一貫した製作で安心安全



### 納品までの流れ

お打合せ

ご提案  
(概算お見積り)

形状の確定

ご承認図  
(最終お見積り)

ご注文

製作

納品

フルオーダー(完全特注)

セミオーダー

1か月程度～(目安)

3週間程度～(目安)

1.5ヶ月程度(目安)

1か月程度(目安)

## 納入事例

## 特注コンテナボックス

農産物収穫用



農作物を収穫・保管するボックスです。  
樹脂パレットとボックスを蝶番で固定し、底面を開閉式構造にて製作しました。段積み用プレート付けることで、  
容易に保管も可能な形状となっています。

1720087

参考寸法 W1300 x L1130 x H1000 (mm)  
耐荷重 500 kg

## 特注コンテナボックス

紙管保管用



紙管を保管するボックスです。  
ロボット操作で紙管を入れるため、両側面板を外側へ織り込むことで、紙管を傷つけない構造に設計をしました。

17200314-1

参考寸法 W1800 x L1170 x H1505 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## 特注コンテナボックス

紙管保管用



紙管を保管するボックスです。  
両側面板のみ紙管を傷つけないよう、ステンレス製にて製作をしました。  
その他材質はスチール仕様で仕上げました。

1820509-1

参考寸法 W2231 x L1650 x H1760 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## 特注コンテナボックス

製品収納用



製造工場で製作した製品を保管する専用のボックスです。  
積載物が落下しないようにバーを3ヵ所に設置し、安全性を高めました。

1820257-1

参考寸法 W2150 x L1650 x H2250 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## 特注コンテナボックス

資源回収用



古紙回収を行うためのボックスです。  
容量を既存ボックスより大幅にアップし、全面をフル開閉できるようにしたことで中身を取り出しやすくしました。屋根はメンテナンスが容易なテント生地を採用し、効率性もUPさせました。

5521 / 2120064-1

参考寸法 W2400 x L1405 x H1210 (mm)  
耐荷重 300 kg

## 特注コンテナボックス

産廃用



重量廃棄物を保管するためのボックスです。  
積載荷重は10tを想定し、構造解析を重ね、安全に使用していただけるように設計を行いました。

2120373-1

参考寸法 W3000 x L2000 x H800 (mm)  
耐荷重 10000 kg

## 特注コンテナボックス

アルミ缶・ペットボトル等の回収、移動用



先メッキ品(亜鉛材)を使用しているので耐久性があり、メッシュ素材により中身の確認ができる仕様になっています。  
底面に傾斜が付いており中身の排出がしやすいところも大きなメリットです。

872

参考寸法 W2000 x L1200 x H1350 (mm)  
耐荷重 500 kg

## 特注コンテナボックス

カツオ運搬用



先メッキ品(亜鉛材)仕様により耐久性があり、鉄の特長を備えた頑丈な創りで大きな衝撃にも耐えられます。  
側板はメッシュと鋼板を選択いただけ、3段まで段重ねができます。

767

参考寸法 W1290 x L1290 x H1380 (mm)  
耐荷重 500 kg

ダンプボックス®

# Dump Box

商標登録

商標登録済

ISO9001認証 安心安全の国内生産

設計～製造まで自社工場で一貫した製作で安心・安全

ISO9001:2015 / ISO9001:2015



廃棄

分別

保管

省力運搬

フォークリフトに乗ったまま簡単操作！

中身だけをトラックのボディに排出可能




吊りフックにより、天井クレーン  
やユニック車でも使用可能



Rタイプ（レギュラータイプ） 容量 0.5 m<sup>3</sup> タイプ


セミオーダー

型番	R-1 (底部差込みタイプ)	R-2 (上部差込みタイプ)
製品写真		
外寸	W 920 × L 920 × H 950	
内寸	W 840 × L 840 × H 900	W 840 × L 840 × H 760
積載荷重	500kg (積載容量/約0.5m <sup>3</sup> )	
材質	鋼製 (亜鉛材使用)	
段重ね	3段まで可	
フォークガイド寸法	 200 520 200	 200 440 200

型番	L-1 (底部差込みタイプ)	L-2 (上部差込みタイプ)
製品写真		
外寸	W 1200 × L 1200 × H 1010	
内寸	W 1120 × L 1120 × H 950	W 1120 × L 1120 × H 810
積載荷重	1000kg (積載容量/約1m <sup>3</sup> )	
材質	鋼製 (亜鉛材使用)	
段重ね	3段まで可	
フォークガイド寸法		

Dタイプ ダンパー式(静音開閉・低衝撃タイプ) 容量1m<sup>3</sup>タイプ

Dタイプはダンパー制御で開きます。ダンパーを使用することで床板がゆっくり開き静音でRタイプ・Lタイプより安全に衝撃が少なく中身を排出できます。また、空中で床板を開くことができるのでフォークリフトでの操作が簡単です。

型番	D-1 (底部差込みタイプ)	D-2 (上部差込みタイプ)
製品写真		
外寸	W 1200 × L 1200 × H 1010	
内寸	W 1120 × L 1120 × H 950	W 1120 × L 1120 × H 810
積載荷重	1000kg (積載容量/約1m <sup>3</sup> )	
材質	鋼製 (亜鉛材使用)	
段重ね	3段まで可	
フォークガイド寸法		

## 特殊仕様



キャスター付



塗装



特注サイズ



観音開き

ベースの床板にキャスターを付けることで移動が可能になります。

ご希望の色で塗装をすることも可能です。

ご希望の寸法で製作が可能です。但し、最大積載荷重2000kgまでの対応となります。

観音開きにすることで高さを必要とせず、垂直に積載物を排出することができます。

# パレット

物流業界に欠かせないパレット。

樹脂パレットには出せない強度も実現できます！

ご希望のサイズはもちろん用途によってスチールやアルミ、ステンレスなど様々な材質も選べます。

保管効率

在庫管理

輸送効率

作業効率

省力運搬

すべてゼロからオリジナル開発設計

特注パレットでお悩み解決!!


フルオーダー

## 特注パレット

商品のご希望寸法は？


### 選べるオプション

- ・ネーム入り
- ・強度解析
- ・両面、片面、単面仕様 etc..



パレットには何を載せる？

積載物は何kg？



最適な形状をご提案します！

### スチールパレット



スチール製のため丈夫で耐久性が抜群。  
ネーム入りなどご希望に合わせて製作可能です。

セミオーダー

### アルミパレット



軽くて鋸びないため、食品加工の現場にも最適。  
ご希望寸法で製作します。

セミオーダー

## 和新工業オーダーメイド製品のここがポイント!

※納期は目安です。詳しい納期はお気軽にご相談下さい。

荷重に合った形状の提案	選べる材質	選べるカラー	試作品の製作可能	修理・改造もOK
お客様が使用する荷重に合わせて構造解析を行い、軽量化やコストダウン設計が可能 	使用用途や場所により様々な材質を選択可能 <ul style="list-style-type: none"><li>・スチール (塗装・先メッキ・ドブメッキ)</li><li>・ステンレス</li><li>・アルミ</li></ul>	スチール(塗装)の際は お好きなカラーが選択可能  取扱い塗料/日本塗料工業会	量産前に試してみたい けど…等 一台より製作可能  1台 ～量産まで製作可	自社製品はもちろん、 他社製品の修理・改造 も可能

### ISO9001認証 安心・安全の国内生産

設計から製造まで自社工場で一貫した製作で安心安全



### 納品までの流れ



## 納入事例

## 特注パレット

特殊形状



積載物に合わせた特殊形状のパレットです。


お客様のご要望により幅、奥行き、高さを取り入れた設計が可能となります。滑り止め金具、荷締め用金具などのオプションが追加可能です。

618

参考寸法 W2200 x L1000 x H175 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## 特注パレット

特殊形状



積載物に合わせた特殊形状のパレットです。


お客様のご要望により幅、奥行き、高さを取り入れた設計が可能となります。滑り止め金具、荷締め用金具などのオプションが追加可能です。

1820182

参考寸法 W1600 x L1000 x H456 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## 特注パレット

ドラム缶輸送用



積載物に合わせた特殊形状のパレットです。


今回は積載するドラム缶のサイズに合わせて設計を行いました。お客様のご要望により幅、奥行き、高さを取り入れた設計が可能となります。滑り止め金具、荷締め用金具などのオプションが追加可能です。

1920234-1

参考寸法 W600 x L800 x H229 (mm)  
耐荷重 125 kg

## 特注パレット

パレットベース



既存のパレットを使用して、最大数量の苗箱を載せたいという要望から生まれた製品です。

使用されているパレットの上に載せて、パレットのサイズUPする用途として使用されています。水を扱うため、ドブメッキ仕様にて製作しました。

1820392

参考寸法 W1300 x L1300 x H78 (mm)  
耐荷重 390 kg

## 特注パレット

特殊形状



積載物に合わせた特殊形状のパレットです。

お客様のご要望により幅、奥行き、高さを取り入れた設計が可能となります。滑り止め金具、荷締め用金具などのオプションが追加可能です。

2120340

参考寸法 W1390 x L800 x H125 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## 特注パレット

特殊形状



積載物に合わせた特殊形状のパレットです。

お客様のご要望により幅、奥行き、高さを取り入れた設計が可能となります。滑り止め金具、荷締め用金具などのオプションが追加可能です。

1920240-1

参考寸法 W2000 x L1000 x H140 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## スチールパレット

先メッキ品(亜鉛材)



スチール製なので重量物などにも対応できます。 製品仕様に合わせた寸法や桁幅などの調整も可能です。



先メッキ品(亜鉛材)のため耐久性があり、熱消毒ができます。



参考寸法 W1200 x L1250 x H125 (mm)  
耐荷重 1000 kg

612

## アルミパレット



アルミは鋳びにくく軽量な素材のため、樹脂パレットよりも長持ちするパレットです。

主に食品関連や医薬品関連企業様に多く導入いただいています。熱消毒も可能で、ご希望の寸法で製作可能です。

599

参考寸法 W1100 x L1100 x H140 (mm)  
耐荷重 1000 kg

# パレット関連

現在お持ちのパレットに付加価値を加えることで作業効率が格段にアップします。

しっかりヒアリングした後に、最適な形状をご提案いたします！

保管効率

在庫管理

スペース活用

輸送効率


すべてゼロからオリジナル開発設計

フルオーダー

## 特注パレット関連商品

まずはお手持ちのパレットを  
どのように使いたいかを教えてください！


商品のご希望寸法は？



最適な形状をご提案します！

## 雨天移動用パレット

スチールパレット一体型も製作可能



お持ちの樹脂パレット取り付け可能

屋外の荷物を雨から守るテント付き仕様。  
お使いのパレットに差し込むアタッチメントタイプで、  
スチールパレットも同時に製作することも可能です。

セミオーダー

## パレットサポーター

パイプタイプ



アングルタイプ



パレットへの取り付けがワンタッチで行えます。パレット形状にあったアタッチメントの製作が可能で、使用しないときはバラした状態で保管できるので、省スペース化に役立ちます。

セミオーダー

## パレットボックス

観音扉




前面バー



パレット上の荷物をしっかりガードできます。観音扉タイプや前面バーなど様々なカスタマイズが可能です。好きな高さにでき、荷物のサイズによってはメッシュタイプなどに変更も可能です。

セミオーダー

## パレットガード



パレット上の荷物をしっかりガード可能で、ご希望の高さで製作ができます。

### ～ご注意～

パレット関連商品につきましては現在お客様がご使用中のパレットをお預かりして現物に合わせてアタッチメントを製作致しますので、予めご了承下さい。なお、スチールパレット一体型はお預かりの必要はありません。


## 和新工業オーダーメイド製品のここがポイント💡

※納期は目安です。詳しい納期はお気軽にご相談下さい。

荷重に合った形状の提案	選べる材質	選べるカラー	試作品の製作可能	修理・改造もOK
お客様が使用する荷重に合わせて構造解析を行い、軽量化やコストダウン設計が可能	使用用途や場所により様々な材質を選択可能  ・スチール (塗装・先メッキ・ドブメッキ) ・ステンレス ・アルミ	スチール(塗装)の際は お好きなカラーが選択可能  取扱い塗料/日本塗料工業会	量産前に試してみたい けど…等 一台より製作可能  1台 ～量産まで製作可	自社製品はもちろん、 他社製品の修理・改造 も可能

## ISO9001認証 安心・安全の国内生産

設計から製造まで自社工場で一貫した製作で安心安全



## 納品までの流れ



フルオーダー(完全特注)

セミオーダー

## 納入事例

パレットボックス  
観音扉タイプ

フレームにより荷こぼれ防止に役立ち開閉作業が楽に行えます。  
パレットの四隅を利用してフレームを取り付けできるので、脱着がスムーズです。樹脂パレットや木製パレットなど様々な種類・形状に取り付け可能で

2020442

参考寸法 W1100 x L1100 x H1650 (mm)  
耐荷重 1000 kg

パレットボックス  
観音扉タイプ/盗難防止用天井付き

盗難防止タイプの仕様です。  
荷物を全面格子上でしっかりとガードし、扉に南京錠を掛けることができます。  
使用しない時はコンパクトに収納が可能です。

2020208-1

参考寸法 W1250 x L1025 x H980 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## 雨天移動用パレット



屋外使用が可能な形状です。  
雨天時、倉庫間の移動で商品が濡れないよう防雨カバーが付いています。  
お手持ちのパレットに合わせて設計が可能です。

1920175-1

参考寸法 W1300 x L1300 x H1700 (mm)  
耐荷重 1000 kg

パレットソーター  
パイプタイプ

パレット形状にあったアタッチメントの製作が可能で、パレットへの取り付けもワンタッチで行えます。  
使用しないときは、バラした状態でコンパクトにできるので、保管は省スペースです。

2020358

参考寸法 W1200 x L1100 x H1700 (mm)  
耐荷重 500 kg

パレットソーター  
アングルタイプ/先メッキ品(亜鉛材)

支柱形状がアングルの為、パレット面積を最大限ご活用いただけます。  
パレット形状にあったアタッチメントの製作が可能で、パレットへの取り付けもワンタッチで行えます。  
使用しないときは、バラした状態でコンパクトにできるので、保管は省スペースです。

1820348

参考寸法 W1200 x L1000 x H1500 (mm)  
耐荷重 500 kg

パレットスロープ  
スチールパレット一体型

スロープ付き形状のため直接商品の乗り入れができる、スロープを使用しない時は折りたたみ可能です。  
パレットの周りにフレームが付いているので商品の転落防止になります。  
※写真はパレット一体型で製作しました。樹脂パレット取り付けタイプも製作可能です。

1820557-3

参考寸法 W2500 x L1080 x H1030 (mm)  
耐荷重 500 kg


パレットガード  
先メッキ品(亜鉛材)

フレームにより荷こぼれ防止に役立ちます。  
パレットの四隅を利用してフレームを取付けできるので、脱着がスムーズです。樹脂パレットや木製パレットなど様々な種類・形状に取り付け可能で、ガード高も調節できます。

1920438-2

参考寸法 W1100 x L1100 x H500 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## パレットガード



フレームにより荷こぼれ防止に役立ちます。  
パレットの四隅を利用してフレームを取付けできるので、脱着がスムーズです。樹脂パレットや木製パレットなど様々な種類・形状に取り付け可能で、ガード高も調節できます。

1920295

参考寸法 W1350 x L1150 x H500 (mm)  
耐荷重 1000 kg

# 安全対策・その他

現場の安全対策や現場の効率UPに！

現場の作業がラクラクに！

コンプライアンス対策に寄与できる製品が多数あります！

保管効率

在庫管理

作業効率

安全対策

すべてゼロからオリジナル開発設計

特注設備品・安全対策品

特注製品でお悩み解決!!


フルオーダー

倉庫

セミオーダー

一坪コンテナ

クオリ



最適な形状を  
ご提案します！



詳細はP21～P22

階段	セミオーダー	セミオーダー	フルオーダー
	スポット階段	プラットホーム階段	アルミ階段
作業台	<p>スチール製なのでしっかりしていて耐久性が抜群で、工場内などに最適です。</p>	<p>踏板はエキスパンドメタルで屋外でも滑りにくく、しっかりとした作りで安全に登れます。</p>	<p>アルミ製なので軽量のため、人力でも移動ができます。</p>
	<p>現場に合わせた製作ができ、作業環境によるご提案も可能です。</p>	<p>フォークリフトを使用した高い場所の作業が安全に行えます。</p>	<p>現場に合わせた製作ができ、作業環境によるご提案も可能です。</p>

↓ 和新工業オーダーメイド製品のここがポイント💡↓

※納期は目安です。詳しい納期はお気軽にご相談下さい。

荷重に合った形状の提案	選べる材質	選べるカラー	試作品の製作可能	修理・改造もOK
お客様が使用する荷重に合わせて構造解析を行い、軽量化やコストダウン設計が可能	<p>使用用途や場所により様々な材質を選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スチール (塗装・先メッキ・ドブメッキ)</li> <li>ステンレス</li> <li>アルミ</li> </ul>	<p>スチール(塗装)の際はお好きなカラーが選択可能</p> <p>取り扱い塗料/日本塗料工業会</p>	<p>量産前に試してみたいけど…等</p> <p>一台より製作可能</p> <p>1台 ～量産まで製作可</p>	自社製品はもちろん、他社製品の修理・改造も可能

ISO9001認証 安心・安全の国内生産	納品までの流れ
設計から製造まで自社工場で一貫した製作で安心安全	<p>お打合せ → ご提案 (概算お見積り) → 形状の確定 → ご承認図 (最終お見積り) → ご注文 → 製作 → 納品</p> <p>1か月程度～(目安)</p> <p>3週間程度～(目安)</p> <p>1か月程度(目安)</p> <p>1.5か月程度(目安)</p>



ISO 9001:2015 / JIS Q 9001:2015

## 納入事例

## 特注作業台

トラック荷下ろし用



トラックの長手方向に横付けして使用する作業台です。

荷下ろしの際には手すり違いの2セットを組み合わせて使用します。

1820431-1

参考寸法 W900 x L900 x H2300 (mm)  
耐荷重 100 kg

## 特注作業台車

ボルト梱包用



工場内でボルトを梱包するための専用台車です。

使用的するボルトごとに保管ができ、必要な数だけ都度、取り出すことのできる仕様となっています。

1790074

参考寸法 W2100 x L1000 x H1160 (mm)  
耐荷重 300 kg

## 特注作業台

トラック荷下ろし用



現場や積載物の荷重に合わせて製作した荷下ろし用ゴンドラです。

ご希望の寸法はもちろん、屋外で使用する際の先メッキ仕様でも対応可能となります。荷重に合わせて設計を行いますのでしっかり強度を保つことができます。

1820551

参考寸法 W2000 x L3000 x H1500 (mm)  
耐荷重 4000 kg

## プラットホーム階段



プラットホームの高低差に合わせた階段高に調節ができます。

階段ステップは降雨時に水が溜まらないメッシュタイプ仕様です。固定性・安定性に優れており、工場や倉庫内などで活躍します。蹴上や手すり位置を調節することで女性も昇降しやすい構造に設計しました。

1920142-2

参考寸法 W800 x L1400 x H1320 (mm)  
耐荷重 200 kg

## スポット階段



必用な時に必要な場所へ移動ができます。地面にアンカーを打ち固定することも可能で、踏板は滑りにくい縞鋼板張り仕様で安全です。

1920277

参考寸法 W900 x L900 x H750 (mm)  
耐荷重 200 kg

## アルミ階段



プラットホーム昇降用のアルミ階段です。軽量なので、簡単に移動できます。滑りにくい縞鋼板踏板や両手すり等、安全性にもこだわって製作しています。

鋳びないので、屋外での使用に最適です。

2020278-3

参考寸法 W1000 x L1200 x H1000 (mm)  
耐荷重 100 kg

## 高所作業台



天井の高い工場の照明を変える際にフォークリフトの爪に取り付けて交換できる作業台です。


本体のチェーンをフォークリフトに巻き付けることで安全に固定ができ、ドアはロック機能付きです。

ロック機能

参考寸法 W1100 x L1000 x H1410 (mm)  
耐荷重 500 kg

1920438-2

## 特注スロープ



工場内やトラックへ荷物を運ぶ際の段差など、様々な場面に合わせて製作が可能です。

フォークリフトや積載物の荷重などをもとにした解析結果を反映させ設計を行うので、強度のある安全性の高いスロープが製作できます。

1920294

参考寸法 W3350 x L2150 x H285 (mm)  
耐荷重 7000 kg

# 倉庫

耐候性・耐食性・耐摩耗性に大変優れています。

建設現場の機材保管(現場倉庫等)、作業工具のキャリア、保管用コンテナや倉庫など様々な用途に最適です。

機材・工具の保管

防災備蓄品の保管

農業資材の保管

## 屋外での耐候性・耐食性・耐摩耗性に優れた倉庫

### 一坪コンテナ

セミオーダー



#### 1.四方差し

どの方向からもフォークの差し込みができるので、作業効率がUP！

#### 2.修理が簡単

破損部分の取り替えが容易にできるので、万一の場合のメンテナンスも経済的です。

#### 3.耐久性

ガルバニウム鋼板を使用しているため、仕上がりが美しく耐久性も優れています。

#### 4.多目的

建設現場の機材保管、保管用コンテナ、物置や倉庫など、様々な用途で使用可能。

型番	CV-15G	CV-15G II	CV-19G	CV-19G II
幅	外寸 1875 mm / 内寸 1800 mm		外寸 1875 mm / 内寸 1800 mm	
奥行き	外寸 1500 mm / 内寸 1430 mm		外寸 1875 mm / 内寸 1800 mm	
全高	外寸 2200 mm / 内寸 1970 mm		外寸 2200 mm / 内寸 1970 mm	
寸法				
骨組構造	軽量形鋼 溶接構造	軽量形鋼 溶接構造	軽量形鋼 溶接構造	軽量形鋼 溶接構造
屋根	ガルバニウム 0.35 +ベニヤ(5.5)	ガルバニウム 0.35 +MDF(5.5)	ガルバニウム 0.35 +ベニヤ(5.5)	ガルバニウム 0.35 +MDF(5.5)
サイドパネル	ガルバニウム 0.35 +ベニヤ(5.5)	ガルバニウム 0.5 +ベニヤ(5.5)	ガルバニウム 0.35 +ベニヤ(5.5)	ガルバニウム 0.5 +ベニヤ(5.5)
ドア	ガルバニウム 0.35 +(12)+0.35	ガルバニウム 0.35 +(12)+0.35	ガルバニウム 0.35 +(12)+0.35	ガルバニウム 0.35 +(12)+0.35
床	耐水合板 t 12mm	耐水合板 t 12mm	耐水合板 t 12mm	耐水合板 t 12mm
総重量	340kg	330 kg	360kg	350 kg



棚の位置・高さ変更



棚無し

シャッター式  
寸法変更2t トラックに乗る  
コンパクトサイズラッシングレール  
取り付け

## おしゃれな本格的収納庫

### クオリ

セミオーダー

#### 剛性に富んだ軽量形鋼の溶接構造で雨やホコリ、害虫もシャットアウト！

ピッタリ閉まる気密性の高いドアであなたの大切なものをしっかりと守ります。  
サイディング壁を使用しているため、景観を損ねることのない本格的な収納庫です。  
日頃の庭仕事で使用する道具の保管としてはもちろん、季節タイヤや季節家電、  
大切に保管しておきたい書類や思い出の品の保管など、活躍すること間違いないしの保管庫です。

### S型



### サイズ表

仕様	型番	S型
	間口	W885 x L1840 mm
寸 法	幅	外寸 2030 mm / 内寸 1955 mm
	奥行き	外寸 1030 mm / 内寸 925 mm
	全高	外寸 2230 mm / 内寸 2090 mm

### LL型



### サイズ表

仕様	型番	LL型
	間口	W1800 x L1880 mm
寸 法	幅	外寸 2730 mm / 内寸 2625 mm
	奥行き	外寸 1830 mm / 内寸 1725 mm
	全高	外寸 2250 mm / 内寸 2230 mm

### 選べるオプション・カラー

- 扉の形状(観音扉 or シャッター)
- 換気口
- サッシ窓
- サイディング etc..

外装ボード



※詳細はお問い合わせください。

屋根・ドアカラー



◆外装用ボード、屋根、ドアカラーが選択できます。  
◆他のサイズもございますのでお問い合わせください。

# 農業関連

農業の現場のお困り事も弊社にお任せください！  
あなたの作業をサポートするアイテムをたくさん取り扱っています。  
あなたにピッタリな商品をご提案いたします。

保管効率

在庫管理

スペース活用

輸送効率

作業効率


省力運搬

すべてゼロからオリジナル開発設計

フルオーダー

## 特注農業機材

商品のご希望寸法は？



最適な形状を  
ご提案します！

セミオーダー

## 収穫ボックス



収穫の際に必要な強度のある収穫用コンテナです。

フルオーダー

## 栽培棚・栽培台車



育苗、椎茸など栽培用のラックにキャスターを付けて台車にすることも可能です。

## 有害鳥獣捕獲罠 駅シリーズ

在庫あり

### シシの駅

現地組み立て可能



W 1014mm

L 1880mm

H 1095mm

セミオーダー

### カラスの駅

現地組み立て可能



## 快適ワーキング

### コンパレッター 収穫ボックス



・高強度

・軽量

・傷つき防止

・省スペース

・安定した段積み

・衛生的

### タフボーイ

アルミ製/重量物運搬台車



35cm

26cm



・重量：6.2kg  
・積載重量：150kg  
・全高：108cm  
・全幅：53cm

### マルチステッパー

多目的階段



サイズ展開数多あります！




## ↓ 和新工業オーダーメイド製品のここがポイント💡↓

※納期は目安です。詳しい納期はお気軽にご相談下さい。

### 荷重に合った形状の提案

お客様が使用する荷重に合わせて構造解析を行い、軽量化やコストダウン設計が可能



### 選べる材質

使用用途や場所により様々な材質を選択可能

- ・スチール (塗装・先メッキ・ドブメッキ)
- ・ステンレス
- ・アルミ

### 選べるカラー

スチール(塗装)の際はお好きなカラーが選択可能

取扱い塗料/日本塗料工業会



### 試作品の製作可能

量産前に試してみたいけど…等  
一台より製作可能

1台  
～量産まで製作可

### 修理・改造もOK

自社製品はもちろん、他社製品の修理・改造も可能

### ISO9001認証

### 安心・安全の国内生産

設計から製造まで自社工場で一貫した製作で安心安全



### 納品までの流れ

お打合せ

ご提案  
(概算見積り)

形状の確定

ご承認図  
(最終お見積り)

ご注文

製作

納品

フルオーダー(完全特注)

セミオーダー

1ヶ月程度～(目安)

3週間程度～(目安)

1.5ヶ月程度(目安)

1ヶ月程度(目安)

## 納入事例

## 収穫ボックス



収穫したものを底から取り出せる構造です。  
ジャガイモ・大根・みかん・にんじんなど様々な農作物に使用可能で、ご希望の寸法や仕様で製作ができます。

1920261

参考寸法 W1300 x L1100 x H1000 (mm)  
耐荷重 500 kg

特注農業用台車  
育苗栽培用

田植え前の育苗の管理がスムーズに行える台車です。  
ご希望の寸法や仕様で製作ができます。

2120414

参考寸法 W2710 x L680 x H1790 (mm)  
耐荷重 800 kg

収穫ボックス  
大根コンテナ

一度に多くの収納ができ、正背面折り畳み仕様なため楽に作業が可能です。  
軽トラックにジャストサイズ仕様で、全ての内面が樹脂ネットで覆われているので農作物を保護できます。

860

参考寸法 W1500 x L1100 x H1000 (mm)  
耐荷重 500 kg

## 収穫ボックス

みかんコンテナ



収穫したものを底から取り出せる構造です。  
樹脂製ネットでみかんを保護できます。  
横移動もラクラクで、リフト作業で労力削減が見込めます。

参考寸法 W1300 x L1100 x H1000 (mm)  
耐荷重 500 kg

特注農業用ラック  
椎茸栽培用

菌床栽培時用のラックです。50個の菌床が重ならないように配置できます。  
メッキ材質の為、錆に強く、塗装片が椎茸に付着するのを防ぎます。

1820132-5

参考寸法 W1250 x L500 x H1650 (mm)  
耐荷重 500 kg

特注農業用台車  
花台車

花を運ぶ際に使用する台車です。  
園芸用品店様、園芸生産者様、生花店様におススメな製品です。側面枠は手押しバーとしてもご利用でき、使用しないときは折りたたむことも可能です。  
間口が広く花の出し入れがスムーズにできます。

参考寸法 W2109 x L1100 x H1415 (mm)  
耐荷重 1000 kg

## 特注農業用台車

椎茸栽培用



椎茸栽培専用の台車です。  
椎茸以外の栽培棚にもご使用OK。  
亜鉛材仕様で、水に強いアルミや  
ステンレスでも製作が可能です。  
ご希望の寸法や台数で製作できます。

1720341

参考寸法 W1720 x L515 x H1845 (mm)  
耐荷重 300 kg

有害鳥獣対策捕獲罠  
シシの駅(イノシシ用)

現地で設置・撤去が可能なイノシシ用捕獲罠です。コンパクトに収納できる組み立て式のためライトバン・軽トラックで設置場所まで運ぶことができます。



収納時

参考寸法 W1014 x L1880 x H1095 (mm)  
耐荷重 -

会社名	※必須
ご担当者様のお名前	※必須
ご住所	〒
ご担当者様のご連絡先	

## 商品のご使用目的

☑を付けてください(複数可)

保管     在庫管理     スペース活用     移動用     運搬用     運送効率  
 作業効率     安全対策     その他 ( )

## 商品のご使用場所

☑を付けてください

屋内  屋外  屋内 / 屋外両方  その他( )

### ご希望の商品形状

☑と分かる場合は()内の○を付けてください(複数可)

- ラック (特注ラック 折りたたみラック フレコン用ラック 長尺物収納ラック 保管用ラック)
- 台車 (特注台車 カゴ台車 手押し台車 平台車)
- ボックス (特注コンテナボックス メッシュボックス 収穫用ボックス ダンプボックス)
- パレット (特注パレット スチールパレット アルミパレット 樹脂パレット)
- パレット関連商品 (パレット関連特注 パレットサポーター パレットボックス  
雨天移動用パレット パレットスロープ パレットガード)
- 安全対策品・その他 (階段 作業台 スロープ 倉庫 (一坪コンテナ / クエリ))
- 農業関連商品 (農業関連特注 収穫用ボックス 栽培用ラック・台車 有害鳥獣対策 農業アルミ製品)

### ご希望の材質

☑と○を付けてください

スチール  
仕上げ: 塗装 (ご希望の色/ ) 亜鉛材 ドブメッキ

アルミ

ステンレス

## ご希望の商品寸法

※ 図面、イメージ画像がある場合は一緒に添付ください

## ★ご希望の商品寸法を教えてください

外寸 幅( )mm x 奥行( )mm x 高さ( )mm

内寸 幅( )mm x 奥行( )mm x 高さ( )mm

(商品のイメージがあればお書きください)

## 積載物について

を付けてください

商品に積載物をのせますか?

あり or なし

ありの場合↓

① 積載物の重量は?

( )kg

② 積載物は?

例) 精密機械 / 機材 / 食品関連 / 金属 / 作業員 等

( )

③ 積載物の寸法を教えてください

④ 希望台数は?

( )台


※試作のご希望 あり or なし

⑤ 希望納入時期は?

( )

⑥ 希望納入場所は?

( )県



## オーダーメイド金属製品 —「あつたらいいな」を形にします—

## お問合せ

〒838-0823

福岡県朝倉郡筑前町山隈1279-1

TFI : 0946-23-0711

FAX : 0946-23-0716

Mail : otoiawase@washin-kogyo.co.jp

※メールでのお問合せの場合は、必ずご連絡先を明記ください。

