

タイプ	積載重量	名称	ガイド 位置	規格(mm)		フォークガイド寸法		材質/仕上げ	開き方		排出間口	排出時	段積み	納期	
×17	(積載容量)			サイズ名/外寸	内寸	id /*-97		引法	材貝/江上り	me Л		が中国日	ボックス高さ	权債の	种外别
スタンダードタイプ	500kg (0.5㎡)	R-1	下差し	レギュラーサイズ 外寸W920× L920× H950	W840 L840 H900	200	520	200	スチール (亜鉛材)		底面を排出ポック スに設置	中央部のみ	低い	3段まで可	- 在庫状況によって即納可
		R-2	上差し		W840 L840 H760	200	440	200	シルバー塗装			全面	高い	3段まで可	
	1000kg	L-1	下差し	ラージサイズ 外寸W1200×L1200×H1010	W1120 L1120 H950	300	520 300	300	スチール (亜鉛材)		底面を排出ボック スに設置	中央部のみ	低い	3段まで可	・ 在庫状況によって即納可
	(1m)	L-2	上差し		W1120 L1120 H810				シルバー塗装			全面	高い	3段まで可	
ダンパータイプ 静音開き 低衝撃	1000kg	D-1	下差し	ラージサイズ 外寸W1200×L1200×H1010	W1120 L1120 H950	300 520			スチール (亜鉛材)		空中開き可能 - (底板ダンパー制 — 御)	中央部のみ	低い	3段まで可	受注生産
	(1m³)	D-2	上差し		W1120 L1120 H810		520	300	シルバー塗装			全面	高い	3段まで可	
				T									1	ı	
観音開きタイプ (キャスター付き)	500kg (0.5㎡)	KR-1	下差し	レギュラーサイズ 外寸W920×L920× H1148	W840 L840 H900	200	520	0 200	スチール (亜鉛材)		底板両開き (空中開き可能)	中央部のみ	低い	不可	受注生産
		KR-2	上差し		W840 L840 H760	200	440	200	シルバー塗装			全面	高い	不可	
	1000kg (1m)	KL-1	下差し	ラージサイズ 外寸W1200×L1200×H1196	W1120 L1120 H950	300	520 300	200	スチール (亜鉛材)		底板両開き	中央部のみ	低い	不可	受注生産
		KL-2	上差し		W1120 L1120 H810	300			シルバー塗装		(空中開き可能)	全面	高い	不可	

## 更に使いやすくカスタマイズ!! ★のご要望をお知らせください。

特注ダンプボックス	★ご要望	下差し	特注サイズ	▲で亜胡	*		* *		★ご要望 スチール	★ご要望	中央部のみ	低い	受注生産	
		上差し	★ご要望	人に安主	▼こ安里	* こ安望	★ご要望		Ž.	要望		or ステンレス	★ご安望	全面

## **特注ラインナップ** ※ご要望に合わせて製作致します。お気軽にご相談下さい。



特殊サイズ ご希望の寸法で製作が可能です。 間口 x 奥行 x 高さをご相談下さい。 但し、最大積載荷重2000kgまでの 対応となります。



**キャスター付き** ベースの床板にキャスター を付けることで移動が可能 になります。



**塗装** ご希望の色で塗装をす ることも可能です。



ステンレス製 錆に強く、水洗いが可能 です。屋外や食品関係に もご使用いただけます。